

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Περιβάλλον - Κάπνισμα & ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11-12-13 Μαΐου 2012

Συνεδριακό Κέντρο Κοζάνης Κοβεντάρειο

Υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Οργάνωση

Πνευμονολογικό - Ογκολογικό Τμήμα ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
& Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης

Συνδιοργάνωση

Π.Ε. Κοζάνης

Συμμετέχουν

Πνευμονολογικό Τμήμα Γ.Ν. ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ Κοζάνης
Πνευμονολογικό Τμήμα Γ.Ν. ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Πτολεμαΐδας
Περιφερειακά Κέντρα Υγείας Ν. Κοζάνης

Χορηγούνται 12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης CME-CPD



TEVAPHARM AG

ADRENALIN



Teva Grastim[®]
(filgrastim)

TEVA

TEVA Pharmaceuticals Hellas S.A.
Λ. Κηφισίας 166^Α & Σοφοκλέους 2
151 26 Μαρούσι, Ελλάδα
Τηλ: +302107279099
www.tevapharm.com

Lilly

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Σακχαρώδης Διαβήτης

Οστεοπόρωση

Ογκολογία

Σεξουαλική Υγεία

Καρδιολογία -
Εντατική Θεραπεία

Αντιμετώπιση
Λοιμώξεων

Στοματική Υγεία

Δυσπεψία

Ιατρικός Εξοπλισμός

Η γραμμή της ζωής, μας ενώνει.

Pfizer Specialty Care

TygacilTM
tigecycline IV

EcaltaTM
Anidulafungin

ZYVOXID[®]
Linezolid

IV/PO
VFEND[®]
(voriconazole)

SCBUH-MA-02-OCTOBER 2010

Συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τη Pfizer Hellas A.E.

Pfizer PFIZER HELLAS A.E. Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ. Επιστημονικής Ενημέρωσης: 210 67 85 800

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αγγελόπουλος Άγγελος

Άντζελ Ιάκωβος

Βασιλακόπουλος Βασίλειος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αγγελόπουλος Άγγελος


Ανθόπουλος Μιχαήλ

Άντζελ Ιάκωβος

Βασιλακόπουλος Βασίλειος

Μπισχινιώτης Θεόδωρος

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης




ART ANGLE 55.7°
APPROACHING TARGET

OCTREOSCAN™



BioMedica Life Sciences S.A.
Τενέδου 2, 15235 Βριλήσσια, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6899801 ■ Fax: 210 6899809
info@biomedica.gr ■ www.biomedica.gr



Ποιοτική & Ποσοτική Σύθεση

Symbicort® Turbuhaler® 160 µg/4,5 µg/εισπνοή, κόνις για εισπνοή.

Κάθε εισπνεόμενη δόση (δηλαδή η δόση που απελευθερώνεται από το επιστόμιο της συσκευής) περιέχει: βουδεσονίδη 160 μικρογραμμάρια/εισπνοή και διυδρική φουμαρική φορμοτερόλη 4,5 μικρογραμμάρια/εισπνοή.

Κάθε μετρούμενη δόση περιέχει: βουδεσονίδη 200 μικρογραμμάρια/εισπνοή και διυδρική φουμαρική φορμοτερόλη 6 μικρογραμμάρια/εισπνοή.
Έκδοχα: Λακτόζη μονοϋδρική 730 μικρογραμμάρια ανά δόση.

Symbicort® Turbuhaler® 320 µg/9µg /εισπνοή, κόνις για εισπνοή.

Κάθε εισπνεόμενη δόση (δηλαδή η δόση που απελευθερώνεται από το επιστόμιο της συσκευής) περιέχει: βουδεσονίδη 320 μικρογραμμάρια/εισπνοή και διυδρική φουμαρική φορμοτερόλη 9 μικρογραμμάρια/εισπνοή.

Κάθε μετρούμενη δόση περιέχει: βουδεσονίδη 400 μικρογραμμάρια/εισπνοή και διυδρική φουμαρική φορμοτερόλη 12 μικρογραμμάρια/εισπνοή.
Έκδοχα: Λακτόζη μονοϋδρική 491 μικρογραμμάρια ανά δόση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην εταιρεία AstraZeneca



Θεσοκοπούλου 4 & Αστροναυτών, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210 68 71 500, Fax: 210 68 59 195,
Τηλ. Παραγγελιών: 210 55 96 970-2, Fax: 210 55 96 973, www.astrazeneca.gr

Symbicort®
budesonide/formoterol

SYM00253/0/0312

ΗΜΛ/ΗΕ 03.14



Γαληνός

Ο προσωπικός σας οδηγός φαρμάκων

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του ιατρικού κόσμου είναι η εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορίας στην πράξη

Χαρακτηριστικά

Αναζήτηση εμπορικών ονομασιών, δραστικών ουσιών, θεραπευτικών κατηγοριών

Προβολή επεξεργασμένων πληροφοριών φύλλου οδηγιών χρήσης (PIL και SPC)

Έλεγχος συγχορηγούμενων φαρμάκων για αντενδείξεις/αλληλεπιδράσεις

Διατίμηση και τρόπος διακίνησης φαρμακευτικώνσκευασμάτων

Προτεινόμενες φαρμακευτικές αγωγές για νοσήματα

Κατηγοριοποίηση κατά δραστική ουσία, ATC, ICD-10, διανομέα.



Απαραίτητος επιστημονικός συνεργάτης

Ο «Γαληνός» αποτελεί τον πληρέστερο και εγκυρότερο ελληνικό οδηγό φαρμάκων. Παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο επαγγελματίας Υγείας για το φάρμακο ανά εμπορική ονομασία και δραστική ουσία.

Στη διαδικτυακή διεύθυνση «www.galinos.gr» θα βρείτε μια διαδραστική βάση δεδομένων φαρμακολογίας. Με γνώμονα την πληρότητα, την εγκυρότητα και την αμεσότητα, ο «Γαληνός» σας διασφαλίζει την ποιοτική πληροφόρησή σας στους τομείς φαρμακοθεραπείας, συνταγογράφησης και φαρμακοεπαγρύπνησης.

Ο Γαληνός καινοτομεί στον τομέα των φαρμάκων

Το μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον χρήσης εγγυάται την άμεση πρόσβαση στο εξειδικευμένο θεματολόγιο των φαρμάκων.

Πέρα από την απλή παράθεση πληροφοριών, με τη βοήθεια μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης παρέχεται επιστημονική συμβουλευτική, βασισμένη στις ενδείξεις, τις αντενδείξεις και τις αλληλεπιδράσεις των δραστικών ουσιών. Έτσι, ενισχύεται η τεκμηριωμένη θεραπευτική αγωγή και ελαχιστοποιούνται οι ανεπιθύμητες ενέργειες.

Απευθύνεται σε	Πηγές
Ιατρούς - Φαρμακοποιούς Βιολόγους - Ερευνητές Κτηνιάτρους - Νοσηλευτές Φυσικοθεραπευτές Ιατρικούς επισκέπτες Φοιτητές επ/των υγείας Μονάδες περίθαλψης Ερευνητικά κέντρα Σχολές επ/των υγείας Φαρμακευτικές εταιρείες	Διεθνείς ICD-10 (WHO) ATC (WHO) UNII (FDA USA) LOINC (Regenstrief Ins.) ICTV HL7 (Health Level Seven)
	Εθνικές ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΣΦΕΕ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012

18.00 – 18.30 Τελετή Έναρξης – Χαιρετισμοί Επισήμων

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

Άντζελ Ιάκωβος / Συντονιστής Διευθυντής Πνευμονολογικής – Ογκολογικής Κλινικής και Βρογχοσκοπικού Τμήματος, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη
Βασιλακόπουλος Βασίλειος / Καρδιολόγος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης

18.30 – 18.45 Προβολή video ΣΚΑΪ - Πρώτη διαπίστωση περιβαντολογικής μόλυνσης στην υγεία

18.45 – 19.00 Επιδημιολογία του καρκίνου του πνεύμονα

Παπαϊωάννου Αντώνιος / Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

19.00 – 19.15 Κάπνισμα και καρκίνος του πνεύμονα. Μία ολέθρια σχέση

Μάνος Εμμανουήλ / Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β', Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

19.15 – 19.30 Κινητοποίηση του καπνιστή – Στρατηγικές διακοπής καπνίσματος

Τσιούδα Θεοδώρα / Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

19.30 – 19.45 Η ρύπανση στο Νομό Κοζάνης

Γκανάτσιος Στέργιος / Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, τ έως Διευθυντής Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

19.45 – 20.00 Πολιτισμική Κληρονομιά της Δυτικής Μακεδονίας

Σιώμου Αναστασία / Φιλολόγος, Κοζάνη

Ερωτήσεις Κοινού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012**20.30 – 21.30 Τελετή Έναρξης**

Τραγούδια και Χοροί Δυτικής Μακεδονίας
Αίθουσα ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:**

Άντζελ Ιάκωβος / Συντονιστής Διευθυντής Πνευμονολογικής –
Ογκολογικής Κλινικής και Βρογχοσκοπικού Τμήματος,
Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

Γαβριηλίδης Αγάπιος / Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Γραμματέας
Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης

Λαμπρόπουλος Στυλιανός / FESC, ΜΑΗΑ, MSc, MD, Καρδιολόγος,
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»,
Πτολεμαΐδα

Νικολής Ιωάννης / Ψυχίατρος, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Υπεύθυνος Ψυχιατρικού
Τμήματος, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

Σιμελίδης Δημήτριος / Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»,
Κοζάνη

10.30 – 10.45 Περιβάλλον και καρδιαγγειακή νόσος

Βασιλακόπουλος Βασίλειος / Καρδιολόγος, Πρόεδρος Ιατρικού
Συλλόγου Κοζάνης

10.45 – 11.00 Αμύαντος και Μεσοθηλίωμα

Γαβριηλίδης Αγάπιος / Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Γραμματέας
Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης

11.00 – 11.15 Παθογένεια και συνήθεις τύποι καρκίνου του πνεύμονα

Ξηρού Περσεφόνη / Επιμελήτρια Α', Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,
Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

- 11.15 – 11:30 Διαγνωστική προσέγγιση του καρκίνου του πνεύμονα**
Λαπαρίδου Σωτηρία / Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικού Ιατρείου, Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», Κοζάνη
- 11.30 – 11.45 Ο ρόλος της Medical Thoracoscopy στον καρκίνο του πνεύμονα**
Πιλιλίτσας Λεωνίδα / Πνευμονολόγος, Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
- 11.45 – 12.00 Κλινικά χαρακτηριστικά του καρκίνου του πνεύμονα**
Βόμβας Αθανάσιος / Παθολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης, Ιδιωτική Κλινική «EUROMEDICA», Κοζάνη
- 12.00 – 12.15 Παρανεοπλασματικά ενδοκρινολογικά σύνδρομα στον καρκίνο του πνεύμονα**
Κωνσταντινίδης Χρήστος / Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Β΄, Περιφερειακό Ιατρείο Βελβεντού
- 12.15 – 12.30 Σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα**
Σιδηράς Αναστάσιος / Ειδικευόμενος Παθολογίας, Παθολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», Κοζάνη
- 12.30 – 12.45 Ο ρόλος του γιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην πρόληψη και πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα**
Λιάμος Κοσμάς / Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Β΄, Περιφερειακό Ιατρείο Βελβεντού, Κέντρο Υγείας Σερβίων
- 12.45 – 13.00 Ο ρόλος του γενικού γιατρού στη φροντίδα των ασθενών τελικού σταδίου κατ' οίκον**
Δρόσος Ευάγγελος / Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Κέντρο Υγείας Σιάτιστας, Κοζάνη
- 13.00 – 13.15 Ο ρόλος του επαρχιακού νοσοκομείου στην αντιμετώπιση του καρκινοπαθούς τελικού σταδίου**
Ράνδου Ευθαλία / Παθολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», Κοζάνη
- 13.15 – 13.30 Η ενημέρωση του ασθενούς με καρκίνο – Πρόβλημα στην ελληνική πραγματικότητα**
Κοντογούνης Ιωάννης / Ψυχίατρος, Ψυχιατρική Κλινική Θεραπευτηρίου «ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗΣ», Κοζάνη

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012**13.30 – 13.45 Ψυχική υποστήριξη και προσαρμογή των συγγενών ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα****Ταρασιίδου Ιωάννα** / Ψυχολόγος, Κοζάνη**13.45 – 14.00 Αντιμέτωπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των καρκινοπαθών από τους θεράποντες ιατρούς****Αθανασιάδης Βασίλειος** / Ψυχίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ψυχιατρικής Κλινικής, Θεραπευτήριο «ΣΠΙΝΑΡΗΣ», Κοζάνη**14.00 – 17.00** Ελαφρύ Γεύμα – Μεσημβρινή Διακοπή**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:****Άντζελ Ιάκωβος** / Συντονιστής Διευθυντής Πνευμονολογικής – Ογκολογικής Κλινικής και Βρογχοσκοπικού Τμήματος, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη**Βασιλακόπουλος Βασίλειος** / Καρδιολόγος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης**Ζαρογουλίδης Κωνσταντίνος** / Καθηγητής Πνευμονολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος, Θεσσαλονίκη**Λαμπρόπουλος Δημήτριος** / Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, τέως Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης**17.00 – 17.15 Νεότερες απεικονιστικές μέθοδοι για την έγκαιρη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα****Κυρίτση Όλγα** / Ακτινοδιαγνώστis, Επιστημονική συνεργάτης, Αθλητιατρικό Κέντρο Β. Ελλάδος ΣΕΓΑΣ, Μετεκπαιδευτής στη Μυοσκελετική Ακτινολογία, Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», Κοζάνη**17.15 – 17.30 Φαρμακογενωμική στον NSCLC****Τιμόλογος Γρηγόριος** / Μοριακός Βιολόγος M.Med.Sc, Θεσσαλονίκη**17.30 – 17.45 Angel Test. Μια σχετικά νέα διαγνωστική προσέγγιση στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα****Σιουτοπούλου Δέσποινα** / Κυτταρολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

- 17.45 – 18.00 Γενικές αρχές χημειοθεραπείας στον καρκίνο του πνεύμονα**
Ανθόπουλος Μιχαήλ / Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β΄, Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», Πτολεμαΐδα
- 18.00 – 18.15 Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα. Νέες τεχνικές**
Μπόνιου Κωνσταντίνα / Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη
- 18.15 – 18.30 Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα**
Μπέης Ιωάννης / Θωρακοχειρουργός, Επιμελητής Β΄, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
- 18.30 – 18.45 Ρομποτική στερεοτακτική ακτινοχειρουργική στον καρκίνο του πνεύμονα με τη μέθοδο Cyber - Knife**
Βερίγος Κοσμάς / Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιστημονικός υπεύθυνος, Τμήμα Ρομποτικής Ακτινοχειρουργικής Cyber-Knife
- 18.45 – 19.00 Θρομβοεμβολική νόσος και καρκίνος του πνεύμονα**
Λάτσιος Παναγιώτης / Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός συνεργάτης, Κλινική «EUROMEDICA» - ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ, Κοζάνη
- 19.00 – 19.30 Coffee Break
- 19.30 – 19.45 Σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές στις νεοπλασίες πνεύμονα**
Κλέωντας Αθανάσιος / Ειδικευόμενος Ιατρός, Θωρακοχειρουργική Κλινική, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη
Αστερίου Χρήστος / Ειδικευόμενος Ιατρός, Θωρακοχειρουργική Κλινική, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη
- 19.45 – 20.00 Διάγνωση και θεραπεία κακοήθους καρδιακού επιπωματισμού σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα**
Τσεβεκίδης Χάρης / Ειδικός Καρδιολόγος, Κοζάνη
- 20.00 – 20.15 Η συμβολή της πυρηνικής ιατρικής στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα**
Μητσάκης Περικλής / Πυρηνικός Ιατρός, Θεσσαλονίκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

- 20.15 – 20.30 Συμβολή των κέντρων αποκατάστασης σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα**
Δήμου Σταύρος / Φυσιάτρος, Επιστημονικός υπεύθυνος, Κέντρο Αποκατάστασης «ΚΙΒΩΤΟΣ», Κοζάνη
- 20.30 – 20.45 Συζήτηση επί των προαναφερθέντων θεμάτων
- 21.15 Επίσημο Δείπνο
Κέντρο δεξιώσεων «PLAZA»

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2012**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:**

- Άντζελ Ιάκωβος** / Συντονιστής Διευθυντής Πνευμονολογικής – Ογκολογικής Κλινικής και Βρογχοσκοπικού Τμήματος, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη
- Βασιλακόπουλος Βασίλειος** / Καρδιολόγος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης
- Κόττας Γεώργιος** / Καρδιολόγος, Διευθυντής, Καρδιολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», Κοζάνη
- Λαπαρίδου Σωτηρία** / Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικού Ιατρείου, Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», Κοζάνη
- Παρασκευόπουλος Παναγιώτης** / Παθολόγος – Ογκολόγος, τέως Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη
- Στυλιανάκης Γεώργιος** / Επιμελητής Α΄, Καρδιολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

- 10.30 – 10.45 Η αξιολόγηση της κατάποσης στον ογκολογικό ασθενή**
Κουτσιμανή Θεανώ / Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Κοζάνη
- 10.45 – 11.00 Αντιμετώπιση καρκινικού πόνου σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα**
Κοκκίνης Φοίβος-Παναγιώτης / Συντονιστής Διευθυντής, Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2012**Επείγουσες καταστάσεις στον καρκίνο του πνεύμονα**

- 11.00 – 11.15** **α) Οξεία δύσπνοια**
Ελευθερίου Κωνσταντίνος / Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας, Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη
- 11.15 – 11.30** **β) Επείγοντα καρδιολογικά προβλήματα**
Κουκουλίτσα Βασιλική / Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη
- 11.30 – 11.45** **γ) Ηλεκτρολυτικές διαταραχές και σύνδρομο οξείας λύσης των κυττάρων**
Βούλγαρης Ευάγγελος / Στρατιωτικός Ιατρός, Παθολόγος – Ογκολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικός συνεργάτης, Ιδιωτική Κλινική «EUROMEDICA», Κοζάνη
- 11.45 – 12.00** **δ) Επείγουσα χειρουργική αποσυμπίεση νωτιαίου μυελού**
Γρηγοριάδης Σάββας / MD, PhD, Νευροχειρουργός, Λέκτορας Νευροχειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
- 12.00 – 12.15** Διάλειμμα
- 12.15 – 12.30** **ε) Επείγουσα ακτινοθεραπεία**
Παντελής Παναγιώτης / Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη
- 12.30 – 12.45** **στ) Επείγουσα χημειοθεραπεία**
Κοκκόρη Ιωάννα / Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Πνευμονολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη
- 12.45 – 13.00** **Επεμβατικές μέθοδοι στις αποφράξεις των μεγάλων αεραγωγών**
Ιακωβίδης Δημήτριος / Πνευμονολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Βρογχοσκοπικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη
- 13.00 – 13.15** **Ο προχωρημένος και μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμος καρκίνος πνεύμονα δύναται να είναι ιάσιμη νόσος**
Άντζελ Ιάκωβος / Συντονιστής Διευθυντής Πνευμονολογικής – Ογκολογικής Κλινικής και Βρογχοσκοπικού Τμήματος, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2012

13.15 – 13.30 Συζήτηση επί των προαναφερθέντων θεμάτων

13.30 Ελαφρύ Γεύμα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**INVENTICS AE – Medevents.gr**

Τεχνόπολη, Κτίριο THERMI II

9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης

T.Θ. 60714, 57001 Θέρμη

Τηλ: 2310 474.400

Fax: 2310 801.454

email: info@medevents.gr

Ευχαριστούμε την **κα. Κατερίνα Παπαϊωάννου** για το δημιουργικό του συνεδρίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

TEVA Pharmaceuticals Hellas S.A.

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Novartis Oncology

PFIZER HELLAS AE

ROCHE HELLAS AE

Pierre Fabre Farmaka

ProStrakan - anaBIOsis L.T.D

ELPEN

Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.

AstraZeneca

DEMO ABEE

BIANEΞ AE

BioMedica Life Sciences S.A.

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

MSD

ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ Κέντρο Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. Διατίθενται 20 ετήσιες συνδρομές της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Γαλνός Οδηγός Φαρμάκων» - www.galinos.gr



GEMZAR[®]
(gemcitabine)





ALIMTA[®]
pemetrexed

Η Lilly είναι ηγετίδα εταιρεία στην έρευνα και ανάπτυξη σημαντικών θεραπειών σε πολλούς θεραπευτικούς τομείς. Με έμπνευσή της τη γενναιότητα των ασθενών που ζουν με τον καρκίνο, η Lilly Oncology για περισσότερα από 50 χρόνια ερευνά και αναπτύσσει ένα μεγάλο αριθμό από καινοτόμες θεραπείες για να επιταχυνθεί η πρόοδος της θεραπείας του καρκίνου.

www.lillyoncology.com



επιστημονική προσέγγιση



AVA BRAND_02_2012

Η πηγή πληροφόρησής σας:
www.avastin.gr

AVASTIN[®]
bevacizumab
Leading angiogenesis
inhibition



IRESSATM

gefitinib

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: IRESSA 250 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Το κάθε δισκίο περιέχει 250 mg gefitinib.
Έκδοχο: Κάθε δισκίο περιέχει 163,5 mg λακτόζης (ως μονοϋδρική).
Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία AstraZeneca.

AstraZeneca 

Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα τηλ: 210 6871500,
φαξ: 210 6801875, τηλ.παραγγελιών: 210 5596970-72, φαξ: 210 5596973 www.astrazeneca.gr

EMEND[®]

(aprepitant, MSD)

Ανώτερη Πρόληψη από την Αρχή^{1,2}

Μειώστε τη Ναυτία
και τον Έμετο
από Χημειοθεραπεία
πριν αρχίσει¹



Πριν τη συνταγογράφηση παρακαλούμε συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Βιβλιογραφίες: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 2. Warr DG, Grunberg SM, Gralla RJ, *et al.* The oral NK1 antagonist aprepitant for the prevention of acute and delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting: pooled data from 2 randomised, double-blind, placebo controlled trials.



MSD

Αθήνα: Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ.: 210 98 97 300

Θεσ/νίκη: 9^ο χλμ. Θεσ/νίκης Θέρμης (Στ. Καζαντζίδη 47) 570 01 Πυλαία,

Τηλ.: 2310 863634, Fax: 2310 86 36 87, www.merck.com

innohep®

tinzaparin sodium

* αξία
ζωής

Προφύλαξη VTE

Θεραπεία VTE

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ



4.500 anti-Xa IU
0.45 ml

10.000 anti-Xa IU
0.5 ml

14.000 anti-Xa IU
0.7 ml

18.000 anti-Xa IU
0.9 ml



Περιλήψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος innohep® 20.000 Anti-Xa IU/ml ενέσιμο διάλυμα, σε προγεμισμένη σύριγγα. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: innohep®. Ενέσιμο διάλυμα 10.000 anti-Xa IU/0,5ml PF.SYR. **innohep®.** Ενέσιμο διάλυμα 14.000 anti-Xa IU/0,7ml PF.SYR. **innohep®.** Ενέσιμο διάλυμα 18.000 anti-Xa IU/0,9ml PF.SYR. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** 1ml διαλύματος περιέχει 20.000 anti-Xa IU tinzaparin sodium. **Περιλήψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος innohep® 10.000 Anti-Xa IU/ml ενέσιμο διάλυμα, σε προγεμισμένη σύριγγα. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: innohep®.** Ενέσιμο διάλυμα 2.500 anti-Xa IU/0,25 ml PF.SYR. **innohep®.** Ενέσιμο διάλυμα 3.500 anti-Xa IU/0,35 ml PF.SYR. **innohep®.** Ενέσιμο διάλυμα 4.500 anti-Xa IU/0,45 ml PF.SYR. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** 1 ml διαλύματος περιέχει 10.000 anti-Xa IU tinzaparin sodium. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Προφύλαξη και θεραπεία φλεβικής θρόμβωσης και θρομβοεμβολικής νόσου, συμπεριλαμβανομένης της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το innohep® δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία σοβαρής πνευμονικής εμβολής, δηλαδή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με αιμοδυναμική αστάθεια. **Αντενδείξεις:** Γνωστή υπερευαισθησία στα συστατικά. Γενικευμένη αιμορραγική τάση, μη ελεγχόμενη σοβαρή υπέρταση, ενεργό γαστρικό έλκος, σπληνική ενδοκαρδίτιδα. Θρομβοκυττοπενία σε ασθενείς με θετική δοκιμασία στην *in-vitro* συγκέντρωση παρουσία της τινζαπαρίνης. Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Ουραιμία. Όξεία εγκεφαλική επεισοδία. **Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Το innohep® πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, οι οποίοι υποβάλλονται σε γενική ή ορθοπεδική χειρουργία. Επίσης το innohep® πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια κατά την αιμοκάθαρση. Σε παρόμοιες περιπτώσεις πρέπει να εξετάζεται μείωση της δόσης. Προσοχή στη θεραπεία των ηλικιωμένων. Το innohep® δεν πρέπει να χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση εξ αιτίας του κινδύνου δημιουργίας αιματώματος. Το innohep® πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που πρόσφατα εμφάνισαν εγκεφαλική αιμορραγία, τραύμα και/ή υποβλήθηκαν πρόσφατα σε χειρουργία στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Το innohep® πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με υπερευαισθησία στην ηπαρίνη ή σε άλλες ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους. Η ηπαρίνη μπορεί να καταστείλει την έκκριση αλδοστερόνης με αποτέλεσμα υπερχαλιαιμία, ιδιαίτερα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν παρηχηθεί διαφίτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, προϋπάρχουσα μεταβολική οξέωση, αυξημένο κάλιο του ορού ή που λαμβάνουν καλιοπροστατευτικά φάρμακα. Ο κίνδυνος υπερχαλιαιμίας φαίνεται να αυξάνεται με τη διάρκεια της θεραπείας αλλά συνήθως είναι αναστρέψιμη. Το κάλιο του ορού πρέπει να μετρηθεί σε ασθενείς σε κίνδυνο πριν αρχίσουν θεραπεία με ηπαρίνη και οι οποίοι ακολούθως παρακολουθούνται τακτικά ιδιαίτερα αν η θεραπεία παρατείνεται πέραν των 7 ημερών περίπου. Ασθενείς που λαμβάνουν innohep® συγχρόνως με ραχιαία ή επισκληρίδια αναισθησία θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σημεία ή συμπτώματα νευρολογικής βλάβης. Καθώς υπάρχει κίνδυνος η ηπαρίνη να προκαλέσει θρομβοκυτοπενία με τη μεσολάβση αντισώματος, σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία ηπαρίνης για περισσότερο από 5 ημέρες πρέπει να μετράται ο αριθμός αιμοπεταλίων και σε εκείνους που αναπτύσσουν θρομβοκυτοπενία να διακοπεί αμέσως η θεραπεία. Επειδή οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους εμφανίζουν μεταξύ τους διαφορές ως προς τον τρόπο παρασκευής τους, το μοριακό βάρος και την έκφραση της δραστητικότητάς τους, επισημαίνεται ότι για αποφυγή λαθών κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής δεν θα πρέπει να γίνεται αλλαγή από ιδιοσκευαζία της μιας εταιρείας σε ιδιοσκευαζία της άλλης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Αλωπεκία. Κνίδωση. Αναφυλαξία. Κνησμός. Περισσότερα στο σημείο της ένεσης έχουν παρατηρηθεί δερματικά εξανθήματα και μικροτραύμα σημείας μώλωπες. Εξαιρετικά σπάνια έχουν αναφερθεί συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις. Το innohep® όπως η ηπαρίνη, έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Ωστόσο, στη συνιστώμενη δόση ο κίνδυνος αυτός είναι μικρός. Όπως με την ηπαρίνη, σπάνια μπορεί να εμφανισθεί θρομβοκυτοπενία. Όπως με την ηπαρίνη, συχνά εμφανίζεται παροδική αύξηση στα επίπεδα της αμινοτρανσφεράσης. Συνήθως δεν απαιτείται διακοπή της θεραπείας. Τα προϊόντα ηπαρίνης μπορούν να προκαλέσουν υποαλδοστερονισμό, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του καλίου του ορού. Σπάνια, μπορεί να εμφανισθεί κλινικά σημαντική υπερχαλιαιμία, ιδιαίτερα σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και σακχαρώδη διαβήτη (βλέπε Ειδικές Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις κατά την Χρήση). Πραγματός και νεκρούς στο δέρματος έχουν αναφερθεί μόνο σε λίγες περιπτώσεις. Επειδή το φάρμακο περιέχει Sodium Metabisulfite, υπάρχει η πιθανότητα αναφυλακτικής αντίδρασης και βρογχοσπασμού σε άτομα με ευαισθησία στα θειώδη. **Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος:** Φυλάσσεται σε θερμοκρασία $\leq 25^\circ\text{C}$. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** LEO Pharmaceutical Hellas S.A. Μενεξέδων 10-14564 Κηφισιά Αττικής, ΤΗΛ. 210 6834 322.



Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία

LEO Pharma Hellas S.A.

Μενεξέδων 10, 145 64 - Κηφισιά, Τηλ. 210 6834322, fax. 210 6834342

Γραφείο Βορείου Ελλάδος: 10^ο χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Balkan Center, 570 01- Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 989221, Fax. 2310 989236, <http://www.leo-pharma.gr>

LEO®



ΕΠΟΡΑΤΙΟ ADV 2/3-11

TEVA

Επορατιο®

Epoetin theta

TEVA Pharmaceuticals Hellas S.A.

Λ. Κηφισίας 166Α & Σοφοκλέους 2 , 151 26 Μαρούσι, Ελλάδα, Τηλ: +30 21072 79099, www.tevapharm.com

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: ratiopharm GmbH (Μέλος του ομίλου TEVA)



Roche (Hellas) A.E.

Αθαμάνας 4 & Δελφών 151 25 Μαρούσι,
Αττική, τηλ: 210 6166100, fax: 210 6166618

 **Tarceva**[®]
erlotinib



We Innovate Healthcare



Rolenium®

Fluticasone + Salmeterol



Μια πρωτιά,
για μια ανάσα,
17 χώρες!



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Rolenium®. Κόνις για εισπνοή σε ταινίες μιας δόσης (blister). ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Κάθε ταινία φέρει δύο blisters και περιέχει:
250mcg ή 500mcg προπιονικής φλουτικαζόνης και
50mcg σαλμετερόλης (ως ζιναφοϊκή σαλμετερόλη).

flyingcolours

ROJ/AD/11/0212



ELPEN A.E. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Λεωφ. Μαραθώνος 95
Πικέρμι Αττικής 190 09
Τηλ.: 210 60 39 326-9

Γραφεία Επιστημονικής Ενήμερωσης
• Παπαδιαμαντοπούλου 41, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 74 88 714
• Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 459 920-1

Αντιπρόσωπος Κύπρου
Κωστάκης Τσίσιος & Σία ΛΤΔ
Τ.Θ. 56495, 3307 ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλ. +357 25343150
Fax. +357 25354242